


内装ドア ベリティス スタンダードレーベル



※イメージです。

LDK...

SB型



半透明アクリル板

SC型



半透明アクリル板

洋室...

PA型



洗面・トイレ...

TA型



開き戸の特長



引戸の特長



ハンドル・引手

ハンドル(A1型)



サテンシルバー色  
(塗装)



サテンシルバー色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)

ハンドル(A2型)



サテンシルバー色  
(塗装)



サテンシルバー色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)

ハンドル(A3型)



サテンシルバー色  
(塗装)



サテンシルバー色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)

角型引手(C1型)



サテンシルバー色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



収納用建具 折れ戸 ベリティス



※イメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー




ソフト  
ウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレイジュ  
アッシュ柄

イデア  
オーク柄



メイプル柄



ホワイト  
オーク柄




ホワイト  
アッシュ柄



しっくい  
ホワイト柄


取っ手

T1型(角型取っ手)



サテンシルバー色  
(塗装)


T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)



オフブラック色  
(塗装)

特長

より本物らしさを感じる  
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを  
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

直付下レール 3方枠



下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているの、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。





玄関用収納コンポリア ベリティス W1200mm

コの字プラン

合成画像 ※イメージです。



トールプラン

合成画像 ※イメージです。



どちらかお選びいただけます

据え置きタイプ



フロートタイプ



どちらかお選びいただけます

扉デザイン



フラット

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト  
ウォールナット柄



ウォールナット柄



チェリー柄



グレージュ  
アッシュ柄



イデア  
オーク柄



メープル柄



ホワイト  
オーク柄




ホワイト  
アッシュ柄



しっくい  
ホワイト柄


取っ手

T1型(角型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)

T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)



オフブラック色(塗装)



オフブラック色(塗装)

特長

より本物らしさを感じる  
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを  
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。

天袋・トール ユニット



天袋ユニットは取っ手のない手がけ仕様の扉を採用。



通常時




振動時

耐震ロックを標準装備しています。  
振動時：地震で揺れるとフックが作動し、間違うと扉をロックします。  
(扉を押すとロックが解除されます。)  
通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

棚板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。




棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。

壁面固定




強い揺れにも転倒しにくい壁固定式の据え付け家具です。

VERITIS

玄関用収納コンポリア

システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



踏み板 デザイン


スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框




■側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート


従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



連続手すり 900mmピッチタイプ



ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり



■ブラケット





インテリアカウンター ベリティス 耐水集成タイプ



※イメージです。

インテリアカウンター 耐水集成タイプは適度な軟らかさがあります。硬いもので引っかけたり、ぶつけたり上から押しつけたりすると、へこみや傷の原因となります。カウンターの上で直接書き物をしたり、上からものを押し付けたりせず、市販の敷物を敷いてご利用ください。



イデアオーク色



ウォールナット色

水濡れに配慮した塗装仕上げで、洗面台やトイレのカウンターとしても使用可能です。

表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、水や汚れなどを浸み込みにくくします。汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で日射が当たると、変形しやすいのでご注意ください。



紫外線による日焼けや変色などにも配慮しているので窓際にも設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる変色やひび割れが起こりにくいので、窓台や窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや波打ちなどのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

天然木の照りや艶を美しく表現したアカシア集成材



ナチュラルで明るい表情を持つゴム集成材



※資源有効活用のため表面には節・入皮などが多く含まれます。



カラーバリエーション



# VERITIS

あなたの好きも、きっと見つかる。



※すべてイメージです。

※掲載商品はパナソニック製です。



造作部材 ベリティス



※イメージです。

カラーバリエーション

※オフブラック柄、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。



床見切縁は、下記よりお選びいただけます。



※下記、カラーバリエーションはイメージです。



リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。

壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。



●幅木



※ご提案は9型



●無目枠



★パーティクルボード芯

●コーナー部材



★エンドキャップ



●コーナーキャップ



★幅木用

出隅

●床見切縁(樹脂製)



●窓枠



[★ 固定型(I型)の場合のみ]

VERITIS

リフォーム框(12mm厚用)



戸建住宅の既存の框に貼り込むだけ。  
リフォーム専用の玄関框です。




古くなって傷ついた玄関框の上にかぶせて貼り込み、新しい木質床材を重ね貼りすれば、玄関まわりの床面を簡単にリフォームできます。

表面シートのハガレやウキを防ぐためシートを巻き込んでいます。

毎日の昇降時、引っかかりなどによって表面シートのハガレやウキが起こることがないように、天面部と下端部のシートを巻き込んでいます。

カラーバリエーション



※掲載商品はパナソニック製です。



## 床材 ベリティスフローア-S eタイプ



※イメージです。



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

### S シート仕上げ

高い印刷技術で表現された  
理想の色と木目を持つ床。



建具とコーディネートできる5柄、  
さまざまなインテリアに対応する  
個性的な8柄を揃えました。

#### カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

##### 【トータルコーディネート柄】



ウォールナット柄(シート)



チェリー柄(シート)



オーク柄(シート)



メープル柄(シート)



ホワイトオーク柄(シート)

##### 【トレンド柄】



チャコールオーク柄(シート)



エイジドチェリー柄(シート)



インディゴオーク柄(シート)



エイジドチェスナット柄(シート)



カームチェリー柄(シート)



グレイジュヒッコリー柄(シート)




ウォッシュドオーク柄(シート)



アイボリーアッシュ柄(シート)

### お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート  
できる13色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの  
1本溝広幅デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても  
へこみ傷のつきにくい床材です。※2

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、  
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、  
溝も滑らかな仕上がりです。



油污れも拭き取りやすく、お掃除簡単。  
ワックスがけをしなくても美しさ長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。  
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。  
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合があります。



食べこぼしやらくがきなどの  
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污  
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



## インテリア建材 〈オプション〉

### 内装ドア ベリティス クラフトレーベル



#### 採光タイプ...

■ LE型

■ LH型

■ ME型



#### ハンドル・引手

ハンドル(A1型)

角型引手(G1型)


空錠

空錠



表示錠

表示錠



オフブラック色(塗装)

オフブラック色(塗装)

#### カラーバリエーション


##### ナチュラルカラー



##### ペイントカラー




#### 採光部



### 室内窓



#### 採光部



#### FIX窓



#### 突き出し窓 ※最上部のみ設置可能です。



#### カラーバリエーション



### フレームシェルフ

#### 壁付け



#### 床置き



#### カラーバリエーション

##### 【棚板】

アンティーク色

アンティークダーク色

アンティークブラウン色

アンティーク

ベリティス色

ソフトウォールナット色

ウォールナット色

チェリー色

オーク色

メープル色

ホワイトアッシュ色

しつくいホワイト色

##### 【フレーム】

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)

ブラック色(塗装)

ホワイト色(塗装)

ブロンズグレー色(塗装)