



1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%^{※1}カット。
年間、約5,200円^{※1※2}も節電します。

トイレ方式	年間消費電力量 (円)
1990年頃のトイレ (貯湯タンク方式)	約10,600
アラウノ S160シリーズ	約5,400

※1 1990年頃のトイレ (貯湯タンク方式) と比較
※2 1日あたり10分間使用を前提

エコモードなら、年間消費電力量を約35%^{※2}カット。

年間消費電力量	エコモード使用時
173kWh/年	112kWh/年

設定温度を抑えたエコモード^{※2}なら、
便座や温水の待機電力をさらに削減。

注) 待機時の便座温度は設定温度より低い温度になっています。 ※1 1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)と比較。 ※2 年消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合、おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別水取上げ率で算出。エコードーモの便座温度は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による。 ■省基準(省エネ法2012年度基準)30kWh/人/年(2022年12月改定) (公) 社会環境気象館公正取引委員会 ※3 設定温度範囲30℃

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。汚れが入り込まない形状を実現。

クローズ洗浄モード	激落ちバブル	スパイラル水流	スキマレス設計
<p>洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ洗浄モード」</p>  <p>立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄</p>	<p>流すたびに、「2種類の泡」でしっかりおそうじします。</p>  <p>泡で汚れを洗い落とす</p> <p>ミリバブル(直径約5mm)で大きな汚れを除去し、マイクロバブル(直径約60μm)で残った汚れもしっかり落とす。</p>	<p>勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。</p> 	<p>スキマや段差がほとんどなく、ふきそうじがカンタン。</p>  <p>継ぎ目がほとんどなく、お手入れがラク。</p>  <p>スムーズにふける凹凸の少ない形状。</p>

トリプル汚れガード

トビハネヨグレをおさえる ハネガード※

泡のクッションで受け止めて、「トビハネヨグレ」をおさえます。



※ボタンを押すと水位が下がり、「ハネガード(泡のクッション)」が作動。

外に垂れ出しにくい タレガード

フチの立ち上がりが、フチをつたって垂れる汚れをおさえます。



スキマから飛び出しにくい モレガード

座って用を足しても「便座」と「便器」の合わせ技でせき止めます。



泡のクッション

高さ約3mmのフチが防ぐ

イメージです。

②さらに乗り越えてもせき止める

③もし、当たっても便器内に流れ落ちる

イメージです。

※図は着座時(着座した時は便座が通常より約5mm下がります)。
 ●角度が鋭いによって汚れが流れ落ちる場合があります。

【1階】トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い 据え置きタイプ




※イメージです。

狭い空間にも設置しやすく、「スゴピカ素材(有機ガラス系)」でおそうじもラク。

アラウーノと同じ素材で
水をはじき、汚れにくい。

ぬめりや黒ずみのもとになる水アカが
固着しにくい素材。もし汚れても、
サッとひとふきで簡単にキレイに。




水温や水質によってはピンク色などの色の付いた汚れが
発生する場合があります。
注) 写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。



汚れがツルンと流れる
スキマのない排水口

ボールと排水口を一体成形しスキマを
なくしたことで、汚れがたまりにくい構造に。



当社従来品

スキマレス排水口

本体



据置きタイプ

水栓



手動水栓

アクセサリ

スタンダードシリーズ
(アラウーノ向けトイレアクセサリ)



タオルリング

アクセサリ



棚付き2連ペーパーホルダー 〈ロングタイプ 幅1350mm〉
ホワイト



ワンハンドカット機能
紙切板を押さえることなく
ペーパーをつまみ上げる
だけでカットできます。

カラーバリエーション 扉柄／棚色

■タイプB

<木目柄>



ソフトウォールナット柄



ソフトオーク柄



ホワイトアッシュ柄

※掲載商品はパナソニック製です。


【2階】 節水キレイ洗浄 New アラウーノ V Limited 手洗い付き 〈S5タイプ〉



節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕



■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ (CH43)。
※2 水圧0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。



使いやすい汚れにくい「手洗い」です

スゴビカ素材 (有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。
※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン (大・小) を一箇所に集約。

洗浄と同時に7秒間 (約250mL) 吐水されます。0秒 (吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗機の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ アラウーノ向けトイレアクセサリー

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。アラウーノとトータルでコーディネートできます。



※使用可能なトイレトーパーはJIS規格標準品 (外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm) です。